

男性教职工体检技术参数要求

分 类	项 目	内 容
	一般检查	测量身高、血压、体重、体重指数用于诊断高血压、体重超重、肥胖、消瘦、矮小症。并且为相关科室的诊断提供重要的依据
	内科	心率、心律、心脏杂音、心界、肺脏、肝脏、脾脏、肾脏、肠鸣音、营养发育、神经系统、生理反射、运动功能、深浅感觉、病理反射。
	外科	皮肤、甲状腺、乳房、脊柱、浅表淋巴结、肛门、直肠指诊、前列腺、泌尿生殖器、四肢关节等部位。
	眼科	视力、辨色力、眼睑、结膜、泪器；通过裂隙灯、眼底镜检查瞳孔、角膜、虹膜、晶状体、玻璃体和眼底。
	耳鼻喉科	听力、外耳道、耳廓、鼓膜、鼻窦、鼻中隔、鼻甲、鼻道、鼻咽部、咽、喉、扁桃体。
	口腔科	唇、颊、齿、包括：牙龈、牙周、舌、腭、腮腺、颌下腺、颞下颌关节。
实验室检查	乳酸脱氢酶 (LDH)	是辅助诊断心肌梗塞、肝脏疾病、恶性肿瘤等的一项重要指标。
	肌酸激酶 (CK)	是诊断急性心肌梗塞、心肌炎和肌肉疾病等的重要指标。
	肌酸激酶同工酶 (CK-MB)	该检测对于急性心肌梗塞的早期诊断有高度的特异性，也是其他心肌损伤的一项重要指标。
	血常规 (5 分类)	通过观察红细胞、白细胞、血小板的数量变化及形态，可判断感染、血液系统疾病的检查方法。
	血流变	主要是反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化，适用于高血压、动脉硬化、糖尿病及高脂血症等疾患的检查。
	尿常规	通过检测尿液中的细胞、管型、蛋白、尿糖和比重，可作为肾脏疾病、泌尿系感染及结石、糖尿病等的筛查。
	便常规	是检查消化道感染及肿瘤的方法；便潜血阳性和血便可见于消化道肿瘤和痔疮。
	肝功 12 项	可以反映肝脏的基本功能，诊断肝功能的损伤。
	肾功三项	尿素氮（BUN）：是肾脏滤过代谢的最终产物，当肾功能损害时，体内代谢产物堆积，此时血清中之尿素氮数值升高；肌酐（CR）：检测肾脏的排泄功能；尿酸（Ua）：痛风、肾功下降、代谢综合征及尿酸类肾结石等，尿酸会偏高。
	血脂四项	检测甘油三酯、胆固醇、低密度脂蛋白和高密度脂蛋白，用于评价脂肪代谢水平。

	空腹血糖 (FBG)	是筛查糖尿病最基本的方法。
	甲胎蛋白 (AFP)	通过测定血清中的 AFP 值是目前临床上诊断肝癌的重要指标(筛查肝癌时最好配合腹部 B 超检查)。
	癌胚抗原 (CEA)	是一种广谱的肿瘤标志物。
	前列腺特异抗原 (T-PSA)	用于检测前列腺及泌尿系统疾患,尤其对前列腺癌的诊断有特异性。
	游离前列腺特异抗原 (F-PSA)	用于检测前列腺及泌尿系统疾患,尤其对前列腺癌的诊断有特异性。
	甲状腺功能三项	检测游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺素 (TSH), 主要反映甲状腺生理状态。
医技检查	心电图	用于诊断心律失常、心肌缺血、心肌梗死、心脏扩大、肥厚等;判断药物或电解质情况对心脏的影响及人工心脏起搏状况。
	碳 13 尿素呼气试验 (C13)	碳 13 试验是检测是否感染 HP 的金标准,是一种定量检测,该方法具有无痛、快速、准确的特点。
	腹部彩超	主要检查肝脏(含肝内胆管、肝门静脉)、胆囊(含胆总管)、胰腺、脾脏、双肾。对人体内脏器官(肝、胆、脾、胰、肾)和各种病变(如肿瘤、结石、积水等)提供动态超声图像
	盆腔彩超	检查女性子宫及附件,男性前列腺等;检查前需保留膀胱尿液,使膀胱充盈,以保证检查结果。
	甲状腺彩超	检查甲状腺大小、回声及占位性病变等。
	泌尿系彩超	主要检查双肾、双侧输尿管、膀胱,对各种异常情况(如肾脏积水、结石、肿瘤等)提供动态超声图像
	颈椎侧位 (DR 不含片)	
	骨密度检测	测量人骨中骨矿物质的含量指标,具有无辐射、快速、准确的特点。
	胸部正位 (DR 不含片)	主要检查胸廓、肺、纵膈、膈肌等部位的问题,如肺炎、肿瘤、骨折、气胸、肺心病、心脏病等

女性教职工体检技术参数要求

分 类	项 目	内 容
科室检查	一般检查	测量身高、血压、体重、体重指数用于诊断高血压、体重超重、肥胖、消瘦、矮小症。并且为相关科室的诊断提供重要的依据
	内科	心率、心律、心脏杂音、心界、肺脏、肝脏、脾脏、肾脏、肠鸣音、营养发育、神经系统、生理反射、运动功能、深浅感觉、病理反射。
	外科	皮肤、甲状腺、乳房、脊柱、浅表淋巴结、肛门、直肠指诊、前列腺、泌尿生殖器、四肢关节等部位。
	眼科	视力、辨色力、眼睑、结膜、泪器；通过裂隙灯、眼底镜检查瞳孔、角膜、虹膜、晶状体、玻璃体和眼底。
	耳鼻喉科	听力、外耳道、耳廓、鼓膜、鼻窦、鼻中隔、鼻甲、鼻道、鼻咽部、咽、喉、扁桃体。
	口腔科	唇、颊、齿、包括：齿龈、牙周、舌、腭、腮腺、颌下腺、颞下颌关节。
	妇科内诊	一手通过腹壁，一手通过阴道，检查阴道、子宫、输卵管、卵巢及宫旁结缔组织等有无异常。
实验室检查	人乳头瘤病毒（HPV）	乳头瘤病毒感染是宫颈癌的主要致病因素，此项检查可以提示是否感染 HPV 病毒中最常见的 23 种类型。
	乳酸脱氢酶 (LDH)	是辅助诊断心肌梗塞、肝脏疾病、恶性肿瘤等的一项重要指标。
	肌酸激酶 (CK)	是诊断急性心肌梗塞、心肌炎和肌肉疾病等的重要指标。
	肌酸激酶同工酶 (CK-MB)	该检测对于急性心肌梗塞的早期诊断有高度的特异性，也是其他心肌损伤的一项重要指标。
	血常规 (5 分类)	通过观察红细胞、白细胞、血小板的数量变化及形态，可判断感染、血液系统疾病的检查方法。
	宫颈液基超薄细胞学检测（TCT）	是目前国内外替代传统宫颈涂片检测宫颈癌最准确的检测技术，大大提高了妇女宫颈癌早期病变的检出率。
	生殖道微生态	检查阴道分泌物的清洁度、pH 值、细菌、上皮细胞、线索细胞、念珠菌、滴虫、G-球菌等。
	血流变	主要是反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化，适用于高血压、动脉硬化、糖尿病及高脂血症等疾患的检查。
	尿常规	通过检测尿液中的细胞、管型、蛋白、尿糖和比重，可作为肾脏疾病、泌尿系感染及结石、糖尿病等的筛查。

	便常规	是检查消化道感染及肿瘤的方法；便潜血阳性和血便可见于消化道肿瘤和痔疮。
	肝功 12 项	可以反映肝脏的基本功能，诊断肝功能的损伤。
	肾功三项	尿素氮（BUN）：是肾脏滤过代谢的最终产物，当肾功能损害时，体内代谢产物堆积，此时血清中之尿素氮数值升高；肌酐（CR）：检测肾脏的排泄功能；尿酸（Ua）：痛风、肾功下降、代谢综合征及尿酸类肾结石等，尿酸会偏高。
	血脂四项	检测甘油三酯、胆固醇、低密度脂蛋白和高密度脂蛋白，用于评价脂肪代谢水平。
	空腹血糖（FBG）	是筛查糖尿病基础方法。
	甲胎蛋白（AFP）	通过测定血清中的 AFP 值是目前临床上诊断肝癌的重要指标（筛查肝癌时最好配合腹部 B 超检查）。
	癌胚抗原（CEA）	是一种消化道及肺癌的肿瘤标志物。
	糖类抗原 153（Ca153）	作为辅助诊断乳腺癌的一项指标。
	糖类抗原 125（Ca125）	作为辅助诊断卵巢癌的一项指标
	甲状腺功能三项	检测游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺素（TSH），主要反映甲状腺生理功能状态。
医技检查	心电图	用于诊断心律失常、心肌缺血、心肌梗死、心脏扩大、肥厚等；判断药物或电解质情况对心脏的影响及人工心脏起搏状况。
	碳 13 尿素呼气试验（C13）	碳 13 试验是检测是否感染胃幽门螺旋杆菌的金标准，是一种定量检测，该方法具有无痛、快速、准确的特点。
	腹部彩超	主要检查肝脏（含肝内胆管、肝门静脉）、胆囊（含胆总管）、胰腺、脾脏、双肾。对人体内脏器官（肝、胆、脾、胰、肾）和各种病变（如肿瘤、结石、积水等）提供动态超声图像
	盆腔彩超	检查女性子宫及附件，检查前需保留膀胱尿液，使膀胱充盈，以保证检查结果。
	甲状腺彩超	检查甲状腺大小、回声及占位性病变等。
	乳腺彩超	可检查乳房的皮下脂肪、腺体组织、深筋膜、胸大肌及腋下淋巴结等。
	泌尿系彩超	主要检查双肾、双侧输尿管、膀胱，对各种异常情况（如肾脏积水、结石、肿瘤等）提供动态超声图像

	颈椎侧位 (DR 不含片)	颈椎病诊断方法之一
	骨密度检测	测量人骨中骨矿物质的含量指标，具有无辐射、快速、准确的特点。
	胸部正位 (DR 不含片)	主要检查胸廓、肺、纵膈、膈肌等部位的问题，如肺炎、肿瘤、骨折、气胸、肺心病、心脏病等

